

ДОБРА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНА ПРАКТИКА ПРИ ЯГОДА



Антракноза по ягодата -  
*Colletotrichum acutatum (fragariae)*



Сиво гниене - *Botrytis cinerea*



Брашнеста мана -  
*Sphaerotheca macularis f.sp.fragariae*



Виолетово-кафяви листни петна -  
*Fabrea maculate (Diplocarpon erliana)*




Бели листни петна  
*Mycosphaerella fragariae*



Ягодено - малиново хоботниче -  
*Anthonomus rubi.*



Повреда от ягодово-малиново хоботниче  
*Anthonomus rubi.*



Паяжинообразуващи тетранихови акари:  
*Tetranychus urticae* и  
*Tetranychus turkestanii*



Ягоден коренов хоботник -  
*Otiorrhynchus rugosostriatus*



Ягодено стъблехоботниче -  
*Rhynchites (Coenorrhinus) germanicus*




Листни въшки - *Aphididae*

ДОБРА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНА ПРАКТИКА ПРИ МАЛИНА




Петносиване около пъпките на леторастите - *Didimella applanata*



Сиво гниене - *Botryotinia fuckeliana*



Малинов агрилус - *Agilus (aurichalceus) rubicola*



Малиново комарче - *Thomasiniana theobaldi*



Малинова галица - *Lasioptera rubi* Heeg



Ръжда - *Phragmidium rubi*

ДОБРА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНА ПРАКТИКА ПРИ КАСИС



Антракноза - *Drepanopeziza ribis*



Ръжди - *Cronartium rubicola*, *Puccinia ribes*



Касисова стъклeнка - *Synanthedon tipuliformis*

ДОБРА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНА ПРАКТИКА ПРИ КАСИС



Касисова стъкленка -  
*Synanthedon tipuliformis*



Касисова листна галица -  
*Dasyneura tetensi* Rubs



Касисов пълков акар -  
*Cecidophyopsis ribis*



Бодлива педомерка - *Abraxas grossulariata*



Паяжинообразуващи тетранихови акари -  
*Tetranychus urticae*



Малка зимна педомерка - *Operophtera brumata*

